

# Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

---

<http://bip.cieszyn.kpp.policja.gov.pl/008/informacje-dla-osob-nie/32676,Informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html>  
2024-04-26, 06:39

## Informacje dla osób niepełnosprawnych

---

### Informacje dla osób niepełnosprawnych

Dostępność architektoniczna

#### **1. Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn**

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 2 w Cieszynie. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy (znajdującą się w lewym górnym rogu wejścia głównego) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego). Przed wejściem do budynku komendy wyznaczone jest miejsce parkingowe o wymiarach 3,5 m szerokości i 5 m długości dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą schody ( 4 stopnie) zaopatrzone w balustrady oraz poręcze. Na drodze do schodów jak i do podjazdu dla wózków nie ma krawężników. Zmiany poziomów nawierzchni nie są oznaczone kolorystycznie. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni. Przy schodach prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Wejście do punktu recepcyjnego oddzielone jest progiem wysokości 1,5 cm. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego - recepcja. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Błat recepcji umiejscowiony jest na wysokości 90 cm. Personel recepcji oddzielony jest szybą, brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Pomieszczenie to oraz korytarz znajdujący się za drzwiami ( bramką wejściową na teren jednostki) wyposażone jest w listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych na wysokości 98 cm.. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać w punkcie recepcyjnym. Policjanci dyżurni wyposażeni są w urządzenie Cisco służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji - „Jak zainstalować komunikator Jabber”- <https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora/11,Jak-zainstalowac-komunikator-Jabber.html>). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, dostępna jest również toaleta przystosowana do

potrzeb ww osób. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej stronie toalety. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz pomieszczeniach za bramką znajdującą się w głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku. Toalety na parterze (poziomie wejścia do budynku) są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Wojska Polskiego wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością o wymiarach 3,5 m x 5 m.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W przestrzeni recepcji znajdują się urządzenie z dostępem do Internetu oraz klawiaturą brajlowską.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## **2. Posterunek Policji w Istebnej, Istebna 1919 , 43-470 Istebna**

Siedziba Posterunku Policji w Istebnej , w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w przysiółku „ Dzielec ” oznaczona nr porządkowym Istebna 1919 znajdującym się z prawej stronie ściany bocznej Posterunku usytuowanej wzdłuż drogi gminnej dojazdowej do posesji. Posterunek posiada tablicę informacyjną oraz godło na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego) oraz bezpośrednio przy drodze gminnej logo policji. Przed wejściem do budynku posterunku znajduje się parking samochodowy z 11 miejscami parkingowymi, w tym z jednym miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnością (miejsce o wymiarach 3,5 m szerokości i 5 m długości -oznakowane) bezpośrednio przed wejściem. Do wejścia głównego prowadzi chodnik wyłożony kostką brukową . Dojście jest z każdej strony czyli od drogi gminnej ,z parkingu , oraz z prawej strony budynku w kierunku zabudowań mieszkalnych jak i Pogotowia Ratunkowego. Na drodze do wejścia głównego nie ma krawężników, istnieje swobodny przejazd dla wózków .

Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon z możliwością połączenia z biurem kierownika PP, dyżurnym KP Wisła oraz wideo - połączenie z dyżurnym KPP Cieszyn. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Drzwi główne do budynku w dolnej części posiadają próg o wysokości ok. 2 cm. .

Aby skontaktować się i połączyć z policjantem należy w pierwszej kolejności skorzystać z opisanego wyżej domofonu. Posterunek Policji w Istebnej nie posiada recepcji, jak również służby dyżurnej. Drzwi główne są zamknięte (elektromagnes, zamki). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są przy drzwiach głównych wejściowych budynku i poruszają się po terenie PP Istebna w obecności

funkcjonariusza Policji. Po wejściu do budynku znajduje się hol, pełniący również funkcję poczekalni. Z prawej strony znajduje się pomieszczenie pierwszego kontaktu, gdzie swobodnie można wykonać wszelkie czynności procesowe z osobą z szczególnymi potrzebami, wejście nie posiada progów. Drzwi mają szerokość 100cm. Z lewej strony dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb ww osób. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są o szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej i lewej stronie toalety, oraz uchwyty z obu stron umywalki. Dodatkowo pomieszczenie jest wyposażone w urządzenie wzywające pomocy, umieszczone z prawej strony obok toalety. Toaleta ta przeznaczona jest również dla interesantów.

Przejście z poczekalni (holu) do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektronicznym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne jest jedno biuro do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, wejście bez progów. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące.

Posterunek Policji w Istebnej nie jest wyposażony w urządzenie służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie - szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji - „Jak zainstalować komunikator Jabber” -

<https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora/11,Jak-zainstalowac-komunikator-Jabber.html>). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Funkcjonariusze PP Istebna posiadają urządzenie z dostępem do Internetu, nie posiadają klawiatury brajlowskiej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

### **3. Komisariat Policji w Wiśle, ul. 1 maja nr 44a, 43-460 Wisła**

Siedziba Komisariatu Policji w Wiśle, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. 1 maja nr 44a w Wiśle, w dzielnicy Oaza. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy (znajdącą się na zachodniej ścianie budynku) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdącą się po lewej stronie wejścia głównego).

Do budynku wiedzie asfaltowa droga publiczna będąca w zarządzie Urzędu Miasta Wisła, natomiast sam budynek usytuowany jest wzdłuż ulicy. Komisariat Policji w Wiśle posiada wydzieloną i ogrodzoną część parkingową przeznaczoną na postój samochodów służbowych oraz pojazdów prywatnych funkcjonariuszy, natomiast dla interesantów przewidziano cztery stanowiska parkingowe znajdujące się obok północno-zachodniego skrzydła budynku. Wśród miejsc parkingowych nie ma wydzielonego

odrębnego stanowiska dla osoby w niepełnosprawnością. Budynek od ulicy oddziela wybrukowany betonową kostką brukową chodnik o szerokości 1,5 metra z korytkiem odprowadzającym wodę deszczową do studzienki kanalizacyjnej. Do głównego wejścia wiodą dwukondygnacyjne schody (łącznie 13 stopni) zaopatrzone w balustrady oraz poręcze. Do wejścia głównego nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. W sytuacji, gdy istnieje konieczność przyjęcia osoby poruszającej się na wózku, wykorzystywane jest urządzenie wyposażone w gaśnice o nazwie „transporter schodowy TS-100” (Uwaga! urządzenie obecnie nie jest sprawne – awaria akumulatora), dzięki któremu osoba z niepełnosprawnością może wjechać po schodach do budynku. Na drodze do schodów jak i do podjazdu dla wózków nie ma krawężników. Droga oraz chodnik są na tej samej wysokości. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni zapobiegającą poślizgnięciu. Nie ma odrębnego dzwonka przywoławczego, natomiast na ścianie południowej zainstalowano przycisk domofonu służący do komunikowania z funkcjonariuszem dyżurnym. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. W budynku nie ma odrębnego pomieszczenia recepcji, a jej zadania spełnia poczekalnia znajdująca się pomiędzy wejściem głównym a dyżurką. Wejście do poczekalni oddzielone jest progami wysokości 1,5 cm. Kontakt pomiędzy policjantem pierwszego kontaktu a interesantem następuje bądź przez domofon, a w przypadku konieczności przez okno dyżurki, częściowo zasłoniętym szybą. Brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Poczekalnia oraz korytarz znajdujący się za drzwiami nie są wyposażone w listwy prowadzące. Personel jednostki Policji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego, jak również nie ma zainstalowanych żadnych urządzeń technicznych umożliwiających kontakt z osobą głuchoniemą

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są odbierani są z poczekalni przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wejściowymi otwieranymi elektrycznie, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Interesanci są obsługiwani przez poszczególnych policjantów w ich pokojach służbowych, natomiast osoby z niepełnosprawnością w wydzielonym pomieszczeniu na parterze. Na drugą kondygnację budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, przy czym jest ona przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia toalety zapewnia swobodę poruszania, wyposażone jest w uchwyt po prawej stronie toalety. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. W przestrzeni poczekalni nie ma urządzeń z dostępem do Internetu oraz klawiaturą Braille’a.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

#### **4. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie,**

## **ul. Cieszyńska 76, 43-418 Pogwizdów**

Siedziba Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Cieszyńskiej 76 w Pogwizdowie. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy (znajdującą się nad wejściem głównym) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego).

Teren jednostki jest ogrodzony z bramą wjazdową automatyczną, przed wjazdem umieszczony znak B-1 wraz z tablicą informacyjną, oraz bramką o szerokości ok 114 cm dla petentów, otwartą w godzinach 7.30 do 15.30 - w godzinach urzędowania, przed którą znajdują się miejsca parkingowe (nie wyznaczone i nie oznakowane znakami informacyjnymi). Przed wejściem do budynku tutejszej jednostki nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, są jedynie miejsca ogólnodostępne. Na wysokości bramki dla pieszych znajdują się 3 stopnie (pierwszy to wyjście z parkingu na krawężnik o wysokości ok 6 cm i kolejne dwa to zejście w kierunku budynku o wysokości kolejno ok. 13 cm i ok. 14 cm). Do wejścia głównego prowadzą schody (2 stopnie o wysokości kolejno ok. 14,5 cm i ok. 14 cm) zaopatrzone w balustrady oraz poręcze. Na drodze do schodów powierzchnia jest wybrukowana i posiada krawężniki. Schody wejściowe mają odrębną fakturę powierzchni, są to gładkie kafle. Na wejściu do budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy na wysokości ok 144 cm. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Wejście do punktu przyjęcia petentów oddzielone jest progiem o wysokości 1,5 cm. Brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Po przyjęciu petenta zostaje on wprowadzony do budynku pod nadzorem osoby przyjmującej i udaje się do miejsca docelowego. Najbliższe pomieszczenia do załatwienia sprawy petenta znajdują się na parterze budynku do których prowadzą kolejne 3 stopnie po prawej i lewej części korytarza i są to pomieszczenia biurowe funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby połączyć się z konkretnym policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać osobie przyjmującej petenta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu przyjęcia petenta przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie WRD KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika WRD, WFiz KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu przyjęcia petenta do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kratą, po otwarciu której może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, dostępna jest również toaleta, która nie jest przystosowana do potrzeb ww. osób. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 100 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania. Do toalety prowadzi korytarz zawężony do 90 cm ścianami budynku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach na parterze, w Zespole Finansów i Zaopatrzenia oraz na 1 piętrze do którego prowadzą schody, w sekretariacie Wydziału Ruchu Drogowego.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na parterze i na 1 piętrze budynku. Toalety na parterze (powyżej poziomu wejścia do budynku) są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku, jednakże w toaletach brak uchwytów dla ww. osób.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą

tłumacza polskiego języka migowego.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## **5. Komisariat Policji Zebrzydowicach ul. Dworcowa 11, 43-410 Zebrzydowice**

Siedziba Komisariatu Policji Zebrzydowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Dworcowej 11 w Zebrzydowicach.. Siedziba oznaczona jest nazwą i numeracją ulicy ( znajdującą się na budynku od strony ul. Dworcowej) oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (znajdującą się nad wejściem głównym do Komisariatu).

Na terenie parkingu brak jest miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień wysokości 10 cm. Na drodze do wejścia od strony parkingu znajduje się krawężnik wysokości 15 cm.. Zmiany poziomów nawierzchni nie są oznaczone kolorystycznie. Stopień przy wejściu wys. 15 cm nie posiada odrębnej faktury powierzchni. Budynek nie jest wyposażony w podjazd dla wózków. Drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Wejście do punktu kontaktu z dyżurnym jednostki oddzielone jest progiem wysokości 1,5 cm. W pierwszym pomieszczeniu budynku znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego – możliwość bezpośredniej rozmowy z dyżurnym jednostki, który znajduje się znajduje się po lewej stronie od wejścia. Błat recepcji umiejscowiony jest na wysokości 90 cm. Dyżurny oddzielony jest szybą oraz kratami, brak urządzeń wzmacniania głosowego dla osób z niedosłuchem. Pomieszczenie to oraz korytarz znajdujący się za drzwiami ( bramką wejściową na teren jednostki) nie jest wyposażone w listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać w punkcie recepcyjnym. Policjanci dyżurni jednostki nadrzędnej KPP Cieszyn wyposażeni są w urządzenie Cisco służące do kontaktu z osobą głuchoniemą. Aby skorzystać z tej możliwości należy zainstalować komunikator Cisco Jabber Guest (na komputerze, telefonie lub tablecie- szczegółowa informacja na stronie internetowej Policji – „Jak zainstalować komunikator Jabber”- <https://euslugi.policja.pl/eu/instalacja-komunikatora/11,Jak-zainstalowac-komunikator-Jabber.html>) oraz wybrać nr kontaktowy .

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Na tym poziomie budynku dostępne są biura do czynności z osobą z niepełnosprawnościami, oraz toaleta dla interesantów. Wejście do toalety nie posiada progów, drzwi są szerokości 90 cm. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania, nie jest wyposażone jest w uchwyty. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu oraz pomieszczeniach za bramką znajdującą się w głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## **6. Komisariat Policji w Skoczowie, ul. Rzeczna 7A, 43-430 Skoczów**

Komisariat Policji w Skoczowie znajduje się przy ul. Rzecznej 7A w Skoczowie. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z nazwą oraz godłem znajdującą się z lewej strony przy wejściu do budynku oraz tablicą z nazwą ulicy i nr porządkowym znajdującą się po lewej stronie budynku.

Przed wejściem do budynku komisariatu wyznaczone jest jedno stanowisko parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami o wymiarach 480 cm x 365 cm. Teren na zewnątrz budynku oraz wewnątrz komisariatu znajdują się na jednym poziomie. Drzwi główne otwierają się na zewnątrz. Na wejściu znajduje się próg o wysokości 1,5 cm. Na zewnątrz, po lewej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 100 cm, znajduje się przycisk przywoławczy, opisany jako „przycisk dla osób niepełnosprawnych”. Wewnątrz znajduje się pomieszczenie, oddzielające przed nieuprawnionym wejściem do pozostałej części budynku i pomieszczeń służbowych. W pomieszczeniu tym, po jego lewej stronie usytuowana jest recepcja, natomiast po prawej ogólnodostępna toaleta. Wydzielona część recepcji jest nieobsługiwana. Błat usytuowany jest na wysokości 115 cm, natomiast odcinek służący do wejścia oraz opuszczenia punktu recepcji o długości 70 cm usytuowany jest na wysokości 72 cm. Wejście do ogólnodostępnej toalety ma szerokość 100 cm i nie posiada progów. Przestrzeń pomieszczenia zapewnia swobodę poruszania się. Toaleta wyposażona jest w uchwyty po obu stronach urządzeń sanitarnych. Wewnątrz toalety, po prawej stronie drzwi, na wysokości 100 cm, również znajduje się przycisk przywoławczy, opisany jako „przycisk dla osób niepełnosprawnych”. Uruchomienie przycisków przywoławczych przed wejściem do budynku oraz w toalecie sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem kontrolki w recepcji. Osoby m.in. z niepełnosprawnością przyjmowane są w pokoju pierwszego kontaktu znajdującym się na parterze. Wejście do tego pomieszczenia, jak i innych pomieszczeń służbowych możliwe jest wyłącznie w obecności osoby uprawnionej tj. funkcjonariuszy lub pracowników KP w Skoczowie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Pomieszczenie dla osób oczekujących, od pozostałych pomieszczeń służbowych, za wyjątkiem ogólnodostępnej toalety

oddzielone jest bramkami, wyposażonymi w elektrozamek. Możliwe jest przemieszczanie się osób na wózku pomiędzy ogólnodostępnym pomieszczeniem dla interesantów, a pokojem pierwszego kontaktu. Czynności z pozostałymi osobami wykonywane są również w pomieszczeniach służbowych znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze. Przemieszczanie odbywa się klatką schodową, w komisariacie nie ma windy. Na każdym piętrze znajdują się toalety.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do jednostki oraz jej pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W okolicy komisariatu nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Dyżurny jednostki nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## **7. Komisariat Policji w Strumieniu**

### **ul. Księdza Londzina 47, 43-246 Strumień**

Budynek komisariatu oznaczony jest tablicą informacyjną i numeracją umieszczoną na środku budynku, po lewej stronie drzwi wejściowych.

Przed posesją i na terenie posesji przynależnej do Komisariatu Policji w Strumieniu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia chodnika i placu parkingowego przy KP jest uszkodzona i nierówna.

Furtka ogrodzenia posesji komisariatu jest uszkodzona, brak możliwości przejazdu- wejście przez bramę główną.

Budynek komisariatu, jak i komunikacja wewnątrz budynku uniemożliwia obsługę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem znajduje się pięć schodów i wąski spocznik (brak podjazdów). Drzwi wejściowe otwierają się do środka budynku, a wewnątrz znajduje się wąski korytarz z czterema schodami prowadzącymi do kolejnego wąskiego korytarza (brak podjazdów). Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są odbierani są z poczekalni przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika cywilnego Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami wejściowymi otwieranymi elektrycznie. Interesanci są obsługiwani przez poszczególnych policjantów w ich pokojach służbowych, natomiast osoby z niepełnosprawnością w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Do drugiej kondygnacji budynku prowadzą schody.



W budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów znajduje się na piętrze, przy czym nie jest ona przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety nie posiada progów, natomiast występuje różnica poziomów posadzki. Przestrzeń pomieszczenia toalety zapewnia swobodę poruszania, ale nie jest wyposażona w uchwyt dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie zainstalowano pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Nie ma możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. W przestrzeni poczekalni nie ma urządzeń z dostępem do Internetu oraz klawiaturą Braille'a.

Komisariat Policji w Strumieniu nie posiada żadnych urządzeń ułatwiających kontakt z osobami niepełnosprawnymi ani też urządzeń ułatwiających poruszanie się tym osobom. Każdą sprawę można załatwić poprzez alternatywny dostęp do tłumacza języka migowego online, bezpośredni kontakt telefoniczny z policjantem dyżurnym, dzielnicowym poprzez email, telefon komórkowy.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## **8. Komisariat Policji w Ustroniu ul 3 Maja 21, 43-450 Ustron**

Siedziba Komisariatu Policji w Ustroniu znajduje się przy ul 3 Maja 21, wjazd na parking budynku od strony ulicy oznaczony jest tabliczką z napisem „POLICJA”. Na gmachu budynku po lewej stronie znajduje się duży napis i logo „POLICJA”. Ponadto przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna. Parking przy komisariacie nie posiada miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku prowadzi jedno wejście, do którego z poziomu parkingu prowadzą schody (pięć stopni) wejście to nie jest wyposażone w podjazd dla wózków ani w poręcze. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek przywoławczy. Drzwi budynku o szerokości 110cm otwierają się na zewnątrz. Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się okienko dyżurnego o wymiarach 1,2 x 1,2 metra i parapecie na wysokości 90 cm.. Przy oknie znajduje się system wzmacniania głosowego. W poczekalni przy okienku znajdują się dwa krzeselka oraz urządzenie do dezynfekcji rąk. Budynek na parterze nie posiada toalet dostępnych dla interesantów, taka toaleta znajduje się na piętrze budynku. Na parterze budynku znajduje się jedno biuro do którego prowadzi dwoje drzwi. Pierwsze o szerokości 100cm zabezpieczone są za pomocą zamka elektromagnetycznego na kod. Drugie o szerokości 80 prowadzą do biura. Po prawej stronie znajdują

się schody o szerokości 108 cm prowadzące na pierwsze piętro . Schody te wyposażone są w poręcz znajdującą się po prawej stronie. Na piętro bark jest możliwości dostania się osób na wózkach inwalidzkich z uwagi na strome wzniesienie oraz małą szerokość schodów. Budynek nie jest wyposażony w windę ani podjazdy dla wózków. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji należy taką informację przekazać dyżurnemu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji przez osobę uprawnioną i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Połączenie z Policją, w tym również z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi. <https://euslugi.policja.pl/>

## Metryczka

Data publikacji : 08.09.2020  
Data modyfikacji : 08.09.2020  
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Osoba udostępniająca informację:  
Krzysztof Pawlik

Osoba modyfikująca informację:  
Krzysztof Pawlik